

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Matbaa Kimyasalı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN/DAĞITICININ KİMLİĞİ

1.1. Madde/Karışımın Kimliği

Ürün Adı: MATBAA KİMYASALI %96

Ağırlıklı olarak yapıştırıcı imalatı, lak imalatı, boya ve vernik sanayi, sanayi endüstriyel temizlik sanayi antifiriz ve cam silme gibi alanlarda kullanılır.

1.2. Güvenlik Bilgi Formu tedarikçisinin bilgileri

1.3. Acil Durum telefon numarası

Ulusal zehir danışma merkezi (UZEM) : 114

Acil Sağlık Hizmetleri : 112

2. ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

. (CLP'nin VII.Eki) korelasyon tablolarıyla birlikte 1272 /2008 (AB) Düzenlemesine göre sınıflandırma

GHS-Sınıflandırma

Bu ürün 272/2008/EEC direktiflerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Acute Tox. 3 (Inhalation:vapour) H331

Acute Tox. 3 (Dermal) H311

Acute Tox. 3 (Oral) H301

STOT SE 1 H370

Flam. Liq. 2 H225

H-cümlelerin metni: kısım 16'ya bakınız.

AB Direktiflerine göre sınıflandırma 67/548/AET veya 1999/45/ET

Sınıflandırması

Bu ürün 67/548/EEC direktiflerine göre tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

F; R11

T; R23/24/25

T; R39/23/24/25

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Matbaa Kimyasalı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

R-cümlelerin metni: kısım 16'ya bakınız.

2.2. Etiket elemanları

2.2.1. yönergelerine göre etiketlendirme (EU) 1272/2008

CLP Sembol(ler)



GHS02

GHS06

GHS08

Sinyal Kelime

Tehlike Açıklamaları

Tehlike

H225 - Yüksek derecede alev alabilir sıvı ve buhar

H301 - Yutulması halinde toksiktir.

H311 - Cilt ile temasında toksiktir.

H331 - Solunması zehirler.

H370 - Organlarda hasara neden olur.

Önlem Açıklamaları

P270 - Bu ürünü kullanırken yemeyiniz, içmeyiniz veya sigara içmeyiniz.

P280 - Koruma eldiveni/ koruyucu giysi/ göz koruması/ yüz koruması kullanınız.

P301+P310 - YUTULMASI HALİNDE: Hemen ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.

P302+P352 - DERİYE BULAMIŞSA: Bol su ve sabunla yıkayınız.

P307+P311 - Maruz kalmışsa: ZEHİR MERKEZİ veya doktora başvurunuz.

P405 - Kilit altında saklayınız.

3. BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

İsim	EC No.	CAS Numarası	İçindekiler %	Sınıflandırma (T.C.27092) (67/548/EEC)
Etanol	64-17-5	64-17-5	% 95	H225, H301 + H311 + H331, H370
İzol Propil Alkol	200-661-7	67-63-0	% 5	H241 H360 H367

Tüm (R) Cümlecikleri İçin Tam Metin 16. Bölümde Verilmiştir

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Matbaa Kimyasalı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1. İlk yardım tedbirleri

İlk yardım tedbirleri	Acil tıbbi yardım gereklidir.
Solunum	Kıvırdatmayınız. Temiz havaya çıkartınız. Gerekli ise oksijen veriniz ya da suni solunum yapınız. Hemen bir doktor çağırınız.
Deri teması	Deriyle temas halinde, hemen bol su ve sabun ile yıkayınız. Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Tekrar giymeden önce giysilerinizi yıkayınız. Tıbbi bakım alınız.
Göz teması	Hemen bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Doktora danışınız.
Ağız yoluyla alma	Bol miktarda su içiniz. Hemen bir doktor çağırınız.
Ek öneri	Bilinçsiz bir kişiye asla ağızdan herhangi birşey vermeyiniz. Doktorunuza başvurduğunuzda bu güvenlik bilgi formunu gösteriniz. Semptomatik tedavi uygulayınız.

4.2. Önemli akut vevv gecikmeli ortaya çıkan semptomlar ve etkiler

Solunum	Solunması halinde toksiktir. Olası etkileri başağrısı, baş dönmesi, kramp, bilinç kaybı ve ölümü içermektedir. Mide bulantısı. Kusma. Körlük. Toksik: Solunduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilene tehlikesi.
Deri teması	Cilt ile temasında toksiktir. Toksik: Cilt ile temasında tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilene tehlikesi.
Göz teması	Rahatsız edebilir.
Ağız yoluyla alma	Yutulması halinde toksiktir. Olası etkileri başağrısı, baş dönmesi, kramp, bilinç kaybı ve ölümü içermektedir, mide bulantısı. Kusma. Blindness. Toksik: Yutulduğunda tedavisi mümkün olmayan çok ciddi etkilene tehlikesi.

4.3. Tıbbi acil yardım vevv özel tedavi ile ilgili bilgiler

Zehirlenme kontrol merkezini arayınız.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Söndürme maddesi

Uygun yangın söndürme aracı	kuru kimyasal, CO2 , su spreyi veya "alkol" köpüğü kullanınız.
Güvenlik sebebiyle kullanılmayacak olan yangın söndürme araçları	Yüksek hacimli su jeti

Madde vevv karışımdan kaynaklanan özel tehlikeler

Yangın tehlikesi	: Kolay alevlenebilir.
Spesifik tehlikeler	: Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar oluşturabilir. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Yanma sonucu zehirli ve pis kokulu gazlar açığa çıkar. Hidroliz halinde bozunmadan dolayı ortaya çıkabilecek ürünler: Formaldehit Karbon oksitler Havadan ağır buharlar zemin üzerinde yoğunlaşabilir. Uzun mesafede parlama olasılığı vardır. Kapalı kaplardaki basınç sıcaklığın etkisiyle artabilir. Tankaları/kapları su spreyi ile soğutunuz. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak atılmalıdır.

Yangınla mücadele ile ilgili bilgiler

İtfaiye için tavsiyeler	: Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yangın durumunda,oksijen tüplü
-------------------------	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Matbaa Kimyasalı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

komple maske kullanınız.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

Acil durum personelinde olmayanlar için öneriler: Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. 8 numaralı bölüme de bakınız. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Sprey dumanını veya buharını solumayınız, iyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herşeyden uzak tutunuz. Aktarma işlemine başlamadan önce tüm ekipmanların elektriksel olarak topraklanmış olduğundan emin olunuz. Sigara içmeyiniz.

Acil durum müdahalesinde bulunanlar için öneriler : Yalnızca vasıflı ve uygun koruma donanımları olan personel müdahale edebilir.

Cevreli koruma tedbirleri

Çevresel tedbirler

Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

Tutma ve temizleme için yöntem ve malzemeler

Temizlik için metodlar

Tutuşmaya neden olabilecek herşeyi yok ediniz. Kıvılcım çıkaran aletler kullanmayınız. Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Bloke ediniz, frenleyiniz. Eylemsiz emici bir malzeme! (kum, silika jel, asit, evrensel tutkal, talaş v.s.) ile absorbe etmesini sağlayınız. Uygun bir atık kabı içine küreyiniz. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz.

Diğer bölümlere gönderme

7 numaralı bölüme de bakınız. 13 numaralı bölüme de bakınız.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

Taşıma

Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. 8 numaralı bölüme de bakınız. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Boş varili yakmayınız veya kesmek için ışıık kaynaklı veya kıvılcım yaratan kesici aletler kullanmayınız. Aktarma işlemine başlamadan önce tüm ekipmanların elektriksel olarak topraklanmış olduğundan emin olunuz. Her kullanımdan sonra kapağını kapatınız. Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herşeyden uzak tutunuz. Sigara içmeyiniz. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Delik açmayın ya da ateşe atmayın. Sadece patlamaya dayanıklı ekipman kullanınız. Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Gözleri yıkamak için saf su şişesi Yalnızca emniyet düşünün olduğu yerlerde kullanınız. Ürün taşıdıktan hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız.

Hijyen ölçütleri

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Matbaa Kimyasalı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

7.2. Uyuşmazlıkların dikkate alınmasıyla güvenli depolama şartları

Depolama Bölüm 10'da belirtilen ve uygun olmayan malzemelerin yakınına ya da bunlardan herhangi biri ile birlikte depolamayın. Çıplak alevden, sıcak yüzeylerden ve tutuşmaya neden olabilecek herseyden uzak tutunuz. Kapları ağızları sıkıca kapalı olarak kuru, soğuk ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız.

7.3. Spesifik nihai kullanımlar

uygun veri yoktur

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Maruziyet limiti(leri)

Bileşeni

TLV-TVVA (ppm)

TLV-TVVA(mg/m³)

TLV-STEL (ppm)

TLV-STEL (mg/m³)

methanol (67-56 -1)

200 (PT, FR, GB, DE, BE, SE, ES, DK, FI, CH); 100 (NL, NO)

260 (DK, LV, LU, SK, SI, CH, FR, AT, LT, EL, HU, HR, EE); 266 (BE, ES, GB); 50 (BU); 250 (SE, CZ); 270 (DE, FI); 100 (PL); 130 (NO); 133 (NL)

250 (PT, GB, BE, SE, FI); 1000 (FR); 800 (CH)

325 (EL) ; 330 (FI) ; 333 (BE, GB); 350 (SE, EE); 1040 (CH, AT); 1000 (CZ); 1300 (FR); 300 (PL) ; 1040 (HU); 1080 (DE)

DNEL

40 mg/kg bw/day Deri yoluyla maruziyet

260 mg/m³ Solum yoluyla maruziyet

Çalışanlar

8 mg/kg bw/day Deri yoluyla maruziyet

50 mg/m³ Solum yoluyla maruziyet

Tüketiciler

PNEC

570,4 mg/kg Çökelti

23,5 mg/kg Toprak

100 mg/l STP

154 mg/l Tatlı su

15,4 mg/l Deniz suyu

8.2. Maruziyetin sınırlandırılması ve denetlenmesi

Solumunun korunması

Yetersiz havalandırma durumunda, uygun maske kullanınız. Yüzün yarısını içine alan solum maskesi. (EN 140) Tüm yüzü içine alan solum maskesi. (EN 136) Tavsiye edilen Filtre tipi: (A - EN 141)

Ellerin korunması

Nitril kauçuk, Polivinil alkol, Neopren eldivenler. (EN374) Belirli bir uygulama için özel eldivenlerin seçilmesi ve çalışma alanında zamanın kullanılması hususlarının yanı sıra, kullanılması muhtemel diğer kimyasallar, fiziksel koşullar (kesme/delme işlemlerine karşı koruma, ısı, ısı koruma) ve eldiven tedarikçisinin talimatları/şartnamesi gibi (ancak bunlarla sınırlı kalmadan) çalışma alanındaki diğer faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

Gözlerin korunması

Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri, Gözlükler. (EN 166)

Deri ve vücudun korunması

Tulum, önlük ve çizme önerilir.

Mühendislik ölçütleri

İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Dışarı atımlı lokal havalandırma kullanınız.

Çevresel maruziyet kontrolleri

Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU **Matbaa Kimyasalı**

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, " Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında veriler

Görünüm	sıvı
Renk	renksiz
Koku	karakteristik
pH	uygun veri yoktur
Erime noktası/aralığı	-97,8 °C
Kaynama noktası/kaynama ölçeğı (aralığı)	64,7 °C
Parlama noktası	11 °C (1013 hPa)
Buharlaşma oranı	uygun veri yoktur
Buhar basıncı	169,27 hPa (25°C)
Buhar yoğunluğu	uygun veri yoktur
Yoğunluk	ca 0,792 g/cm ³ (20 °C)
Bağıl yoğunluk	0,79- 0,8
Su çözünürlüğü	kolay karışabilir (faz ayrımı oluşmaz)
Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su	-0,77
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	455 °C (1013 hPa)
Bozunma sıcaklığı	Uygulanamaz
Viskozite	0,544- 0,59 (25 °C)
Patlayıcı özellikler	uygulanamaz
Oksitleyici özellikler	Uygulanamaz

9.2. Diğer bilgiler

Molekül ağırlığı	32
------------------	----

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Reaktivite

Reaktivite	Alev alabilir sıvı,10.5 numaralı bölüme de bakınız.
------------	---

Kimyasal stabilite

Kararlılık	Normal koşullar altında kararlıdır.
------------	-------------------------------------

Tehlikeli reaksiyon olasılığı

Tehlikeli reaksiyonlar	uygun veri yoktur
------------------------	-------------------

Kaçınılması gereken şartlar

Kaçınılması gereken koşullar	Isı, alevler ve kıvılcımlar.
------------------------------	------------------------------

Bağdaşmayan malzemeler

Kaçınılması gereken materyaller	Kuvvetli asit ve oksitleyici bileşiklerle bağdaşmaz.
---------------------------------	--

Tehlikeli ayrışma maddeleri

Tehlikeli ayrışma ürünleri	Yanma sonucu zehirli ve pis kokulu gazlar açığa çıkar. Karbon oksitler
----------------------------	--

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Matbaa Kimyasalı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

Akut zahirlenme Solunması zehirler. Cilt ile temasında toksiktir. Yutulması halinde toksiktir.

methanol (67-56-1)	
LD50/oral/sıçan	1187- 2769 mg/kg
LD50/dermal/tavşan	17000 mg/kg
LC50/solunum/4saat/sıçan	128,2 mg/l/saat

Deri korozyonu/tahrişi	Sınıflandırılmadı (Kesin verilere rağmen sınıflandırma için yetersiz olması nedeniyle sınıflandırılmamıştır.) pH: uygun veri yoktur
Ağır göz hasarı/tahrişi	Sınıflandırılmadı (Kesin verilere rağmen sınıflandırma için yetersiz olması nedeniyle sınıflandırılmamıştır.) pH: uygun veri yoktur
Solunum yollarının veya derinin duyarlılaşması	Sınıflandırılmadı (Kesin verilere rağmen sınıflandırma için yetersiz olması nedeniyle sınıflandırılmamıştır.)
Germ hücreleri mutajenitesi	Sınıflandırılmadı (Kesin verilere rağmen sınıflandırma için yetersiz olması nedeniyle sınıflandırılmamıştır.)
Kanserojenite	Sınıflandırılmadı (Kesin verilere rağmen sınıflandırma için yetersiz olması nedeniyle sınıflandırılmamıştır.)
Üreme sistemi için zehirli.	Sınıflandırılmadı (Kesin verilere rağmen sınıflandırma için yetersiz olması nedeniyle sınıflandırılmamıştır.)
Spesifik hedef organ toksisitesi (bir kerelik : Organlarda hasara neden olur. maruziyet)	
Spesifik hedef organ toksisite si (tekrarlayıcı maruziyet)	: Sınıflandırılmadı (Kesin verilere rağmen sınıflandırma için yetersiz olması nedeniyle sınıflandırılmamıştır.)
Aspirasyon tehlikesi	: Sınıflandırılmadı (Kesin verilere rağmen sınıflandırma için yetersiz olması nedeniyle sınıflandırılmamıştır.)

Ek bilgi

Fiziksel, kimyasal ve zehirlilik karakteristiklerine bağlı semptomlar,4.2. numaralı bölüme de bakınız.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

Bileşeni LC50/96h/bahk	: methanol (67-56-1) : 15400 -29400 mg/l
----------------------------------	--

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Matbaa Kimyasalı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak

Bileşeni

EC50/48saat/Su piresi

EC50/72saat/yosun

methanol (67-56 -1)

> 10000 mg/l

ca. 22000 mg/l Selenastrum carpicornutum (Pseudokichnerela subcapitata)

Sürüp giderlik / çözünabilirlik

Kalıcılık ve nitelik kaybı

Kendiliğinden doğada kolaylıkla çözünabilir.

Biyoakümülasyon potansiyeli ni

Biyoakümülasyon

Biyoakümülasyon yapmaz.

Ayrılma katsayısı: n-oktanol/su

: -0,77

Toprakta mobilite

Taşınabilirlik

Toprakta hareketlidir

PBT ve vPvB değerlendirme sonuçları

PBT/vPvB

Bu madde kalıcı, biyolojik birikim yapan veya zehirli olarak kabul edilmiştir (PBT).,Bu madde, ne çok kalıcı ne de çok biyolojik birikim yapan olarak kabul edilmiştir (vPvB).

Başka zararlı etkiler

Ek bilgi

: Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Kalıntı atıkları / kullanılmamış ürünler

Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz.

Kirliliği

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler

Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

Atık kodu (2001/573/EC, 75/442/EEC, 91/689/EEC)

Bu atık kodları yalnızca bir öneriden ibarettir: 07 01 04* 15 01 10* Atık kodları kullanıcı tarafından, ürünün kullanıldığı uygulama esas alınarak belirlenmelidir.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Karada nakliye ADR/RID (tehlikeli maddelerin yollarda ve trenle taşınması ile ilgili uluslararası anlaşma

- sınır ötesi / yurtiçi):

ADR/RID - sınıfı: 3 (F1) Tutuşabilir sıvı maddeler



Kemler (tehlike) sayısı: 30

BM - Numarası: 1993

Ambalaj Gurubu: III

Tehlike Sınıfı: 3

Malın Tanımı: ALEVLENEBİLİR SIVI B.B.B

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Matbaa Kimyasalı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak

Denizde Gemi Nakliyatı IMDG:



Kemler (tehlike) sayısı: 30

BM - Numarası: 1993

Ambalaj Gurubu: III

Tehlike Sınıfı: 3

Malın Tanımı: ALEVLENEBİLİR SIVI B.B.B

Hava Nakliyatı ICAO-Ti ve IATA-DGR:



Kemler (tehlike) sayısı: 30

BM - Numarası: 1993

Ambalaj Gurubu: III

Tehlike Sınıfı: 3

Malın Tanımı: ALEVLENEBİLİR SIVI B.B.B

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1. Güvenlik, sağlık ve çevre koruması için talimatlar/madde veya karışım için spesifik mevzuat

15.1.1 . AB talimatları

İzinler/Kullanım kısıtlamaları : uygulanamaz

Bu ürün, 1907/2006/AT No'lu REACH
Düzenlemesinin XIV.Ekinde aday listesinde yer
alan bir içerik içermektedir.

: hiç

15.1.2. Ulusal talimatlar

WGK : 1

15.2. Madde aüvenlik değerdendirilmesi

Kimyasal Risk Değerdendirmesi : Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerdendirmesi yapılmıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

Matbaa Kimyasalı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine ve 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 sayılı, "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (SEA)" hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

16. DİĞER BİLGİLER

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki veriler bugünkü bilgi durumumuza dayanmaktadır. Ancak, ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve akdî bir hukuki ilişki oluşturmazlar.

Bölüm 2'de belirtilen önemli H cümlecikleri

311 Kolay tutuşabilir

338 Cildi tahriş eder

343 Cilde temas ile duyarlılığın artması mümkündür

348/20 Sağlığa zararlıdır: Teneffüs yoluyla uzun süre tesiri altında kalındığında sağlığa ciddi zararlar başgösterme tehlikesi vardır.

480/25 Zehirlidir: Yutma yoluyla uzun süre tesiri altında kalındığında sağlığa ciddi zararlar başgösterme tehlikesi vardır.

352/353 Su organizmaları için zararlıdır. Duran ve akan sularda zararlı tesirleri olabilir

363 Ana karnındaki çocuğa muhtemelen zarar verebilir

265 Sağlığa zararlıdır: Yutulduğu zaman akciğer hasarlarına sebebiyet verebilir

267 Buharlar uyku basmasına ve uyuşukluğa yol açabilir

DÜZENLEYEN

Ramazan GÜRLEYEN, Çevre Mühendisi

SERTİFİKA NO: 01.67.01 BELGE TARİHİ: 29.12.2015

ÇEKİNCE

Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler, Kimyasal Madde Düzenlemelerinin bir gerekliliği olarak hazırlanmıştır. Karışım, Kısım 1' de belirtilen amaçlar dışında kullanılmamalıdır. Karışımın kullanımındaki özel koşullar tedarikçinin kontrolü dışında olduğundan, tüketici konuyla ilgili mevzuatın gerektirdiklerini sağlamaktan sorumludur. Bu güvenlik bilgi formundaki bilgiler günümüz milli mevzuatının oluşturduğu duruma dayanmakta olup; sağlık, emniyet ve çevresel bakımlardan yol gösterir. Özel durumlar için teknik performans ve uygunluğu garanti etmez.