

Abeba Antistatik ve ESD Ayakkabı (S1P) Kompozit**Teknik Özellikler:****Marka:** Protektor**Renk:** Siyah**Endüstriler:** Taşımacılık / Depolar Hafif sanayi**Ayakkabı türü:** Sandaletler**Koruma sınıfı:** S1P- SB + kapalı topuk alanı + antistatik özellikler + topuk alanında enerji Emilimi + delinme direnci**Norm:** EN ISO 20345:2011**Sertifika:**159/2023/PPE/1439/B wyd.1

	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: 252430
		Sayfa: 2 / 3
		Tarih: 14.12.2023

Karakteristik:

1100 N kuvvetinde delinmeye karşı dayanıklılık

SLS solüsyonuyla kaplanmış seramik alt tabakada ve gliserol ile kaplanmış çelik alt tabakada kayma direnci

ESD- elektrostatik deşarja karşı koruma

Antistatik özellikler

Topuk bölgesinde enerji emilimi

Dizel yakıta dayanıklı taban

Alt kısmın soğuktan yalıtımı

Ayakkabıların su geçirmezliği

Üst ve yüzey malzemesinin geçirgenliği ve su emilimi

Ürün özellikleri:

- Unisex ayakkabı
- Artırılmış nefes alabilirlik
- Kompozit burun ucu
- Metalsiz
- Kolay temizlenen üst kısım
- Üst kısımda ek burun desteği, ayakkabı dizlerde çalışmaya uygundur.
- Körüklü dil
- Asitlere karşı direnç
- Bazlara karşı direnç
- 180 ° C'de sıcak zeminle kısa süreli temasa karşı direnç
- Değiştirilebilir iç taban
- PRT FLEX teknolojisi
- SHOCK ABSORBER teknolojisi



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr



	Teknik Doküman	Sipariş Kodu: 252430
		Sayfa: 3 / 3
		Tarih: 14.12.2023

Üst malzeme: Mikrofiber/Kumaş

Astar malzemesi: Kumaş

Burun: Kompozit (Güçlü, dayanıklı ve 200 J enerji ile darbeye dayanıklı, kenarları bükülmüş ayaklarla fark edilmeyen elastomer kaplama sayesinde konforlu)

İç Taban: Kumaş

Taban:Pu/Pu

Taban (özellikler):

- Asitlere karşı direnç
- Bazlara karşı direnç
- 180 ° C'de sıcak zeminle kısa süreli temasa karşı direnç
- PRT FLEX teknolojisi
- ŞOK EMİCİ teknolojisi

Bağlayıcı türü: Velcro

- Hızlı giyme sistemi
- Hızlı ayakkabı çıkarma sistemi

Yarım çiftin ağırlığı: 0.5350 kg (43 numara)

Koruma standardı: Güvenlik ayakkabısı

Seri: BASIC

Beden aralığı: 36- 47

IEC 61340-5-1:2016 ile Uyumludur



Atom Mühendislik San. Tic. A.Ş.

Web: <http://atommuhendislik.com.tr>

E-mail: info@atommuhendislik.com.tr

